










【Microsoft Edge (IE モード) における電子証明書の更更新手順】



画面	操作
	<p>1. 「コントロールパネル」を開きます。表示されていない場合は検索にて確認してください。</p>
	<p>2. コントロールパネルの表示方法を「カテゴリ」に変更し、「ネットワークとインターネット」を選択します。</p>
	<p>3. 「インターネットオプション」を選択します。</p>



画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>閲覧の履歴</p> <p>一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。</p> <p>削除(D)... 設定(S)</p> <p>デザイン</p> <p>色(O) 言語(L) フォント(F) ユーザー補助(E)</p>	4. 「インターネットのプロパティ」から、「セキュリティ」タブを選択します。
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>インターネット</p> <p>信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていないすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを使用してください。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: 中から高</p> <p>中高</p> <p>- ほとんどの Web サイトに適切です。 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。</p> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	5. 「信頼済みサイト」を選択します。


画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。 サイト(S)</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. 「このゾーンのセキュリティのレベル」を「中」に設定し、「サイト」ボタンを押下します。</p>
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp 追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	<p>7. 「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「追加」ボタンを押下します。</p>


画面	操作
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>削除(B)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	8. 「Web サイト」に当該 URL が登録されていることを確認し、「閉じる」ボタンを押下します。
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップ ブロック</p> <p>ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にします。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップ ブロックを有効にする(B)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	9. 「プライバシー」タブを選択します。

画面	操作
 <p>The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Content Advisor' tab selected. The 'Sites' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Pop-up Blocker' section is visible, with the 'Pop-up Blocker' checkbox checked.</p>	<p>10.「サイト」ボタンを押下します。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Site-specific Privacy Settings' dialog box. The 'Web site address' field contains 'dentrans.ne.jp' and the 'Allow' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Sites you are managing' table is visible, with 'shinkin-ib.jp' listed and 'Allow' selected.</p>	<p>11.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、</p> <p>shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p> <p>引き続き、</p> <p>dentrans.ne.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p>




画面	操作									
 <p>サイトごとのプライバシー操作</p> <p>サイトの管理</p> <p>プライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを指定することができます。</p> <p>管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてください。</p> <p>一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して [削除] ボタンをクリックしてください。</p> <p>Web サイトのアドレス(W):</p> <p>ブロック(B)</p> <p>許可(A)</p> <p>管理している Web サイト(S):</p> <table border="1"><thead><tr><th>ドメイン</th><th>設定</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>dentrans.ne.jp</td><td>常に許可</td><td>削除(B)</td></tr><tr><td>shinkin-ib.jp</td><td>常に許可</td><td>すべて削除(M)</td></tr></tbody></table> <p>OK</p>	ドメイン	設定		dentrans.ne.jp	常に許可	削除(B)	shinkin-ib.jp	常に許可	すべて削除(M)	<p>12. 「管理している Web サイト」に上記アドレスが登録されていることを確認し、「OK」ボタンを押下します。</p>
ドメイン	設定									
dentrans.ne.jp	常に許可	削除(B)								
shinkin-ib.jp	常に許可	すべて削除(M)								
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップブロック</p> <p>ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にします。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップ ブロックを有効にする(B)</p> <p>設定(E)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>13. ポップアップブロックの「ポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押下します。</p>									



画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> エンコードされたアドレスを常に表示するセキュリティ<input checked="" type="checkbox"/> DOM ストレージを有効にする<input type="checkbox"/> Internet Explorer でアクセスしたサイトにトラッキング拒否要求を送信す<input checked="" type="checkbox"/> POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に警告<input type="checkbox"/> SSL 3.0 を使用する<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.0 を使用する<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.1 の使用<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.2 の使用<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.3 の使用<input checked="" type="checkbox"/> サーバーの証明書失効を確認する<input checked="" type="checkbox"/> ダウンロードしたプログラムの署名を確認する<input checked="" type="checkbox"/> ネイティブ XMLHTTP サポートを有効にする<input type="checkbox"/> ブラウザーを開いたとき、[Temporary Internet Files] フォルダを空にする<input type="checkbox"/> マイコンピュータでの、CD のアクティブ コンテンツの実行を許可する<input type="checkbox"/> マイコンピュータのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する<input checked="" type="checkbox"/> 安全でない TLS サーバーの互換性を有効にする<input type="checkbox"/> 暗号化されたページをディスクに保存しない<input type="checkbox"/> 署名が無効な場合でもソフトウェアの実行またはインストールを許可する<input checked="" type="checkbox"/> 証明書のアドレスの不一致について警告する <p>詳細設定を復元(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	14.「詳細設定」タブを選択します。
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> エンコードされたアドレスを常に表示するセキュリティ<input checked="" type="checkbox"/> DOM ストレージを有効にする<input type="checkbox"/> Internet Explorer でアクセスしたサイトにトラッキング拒否要求を送信す<input checked="" type="checkbox"/> POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に警告<input type="checkbox"/> SSL 3.0 を使用する<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.0 を使用する<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.1 の使用<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.2 の使用<input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.3 の使用<input checked="" type="checkbox"/> サーバーの証明書失効を確認する<input checked="" type="checkbox"/> ダウンロードしたプログラムの署名を確認する<input checked="" type="checkbox"/> ネイティブ XMLHTTP サポートを有効にする<input type="checkbox"/> ブラウザーを開いたとき、[Temporary Internet Files] フォルダを空にする<input type="checkbox"/> マイコンピュータでの、CD のアクティブ コンテンツの実行を許可する<input type="checkbox"/> マイコンピュータのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する<input checked="" type="checkbox"/> 安全でない TLS サーバーの互換性を有効にする<input type="checkbox"/> 暗号化されたページをディスクに保存しない<input type="checkbox"/> 署名が無効な場合でもソフトウェアの実行またはインストールを許可する<input checked="" type="checkbox"/> 証明書のアドレスの不一致について警告する <p>詳細設定を復元(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	15.「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、「適用」ボタンを押下します。 「OK」ボタンを押下します。




画面	操作
	16. ホームボタンから、Microsoft Edge を起動します。
	17. 表示された Web サイトの画面右上の「…」を押下し、メニューから「設定」を選択します。




画面	操作
	<p>18. 「設定」のタブが表示されますので、「既定のブラウザ」を選択します。</p>
	<p>19. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で、「許可」を選択します。</p>
	<p>20. 「再起動」ボタンを押下し、ブラウザを再起動します。</p>


画面	操作
	21.「設定」タブを閉じます。
	22.ご利用の信用金庫の HP 画面を表示します。 23.ブラウザ右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択します。

画面	操作
	<p>24. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」ボタンを押下します。</p>
	<p>25. 電債システムのログイン画面を表示し、アドレスバーの左に IE のアイコンが表示されていることを確認します。</p> <p>26. 「電子証明書ログイン」ボタンを押下します。</p>
	<p>27. 取得した電子証明書を確認し、「OK」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
	<p>28. 電子証明書を複数取得している場合は、「その他」をクリックし、該当の電子証明書を選択して、「OK」ボタンを押下します。</p>
	<p>29. 本画面が表示された場合は、再度該当の証明書を選択し、「OK」ボタンを押下します。（表示されない場合、本項番はスキップしてください。）</p>
	<p>30. 「ログインパスワード」入力欄にログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押下します。</p>

画面	操作									
	31.「確認」ボタンを押下します。									
 <table border="1" data-bbox="180 1167 791 1402"> <thead> <tr> <th>ユーザー情報に関する操作</th> <th>メニュー</th> <th>ご利用方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 承認パスワード変更 電債業務権限管理 </td> <td>しんきん電子記録債権サービス</td> <td> (1) 左記ボタンをクリックし、「しんきん電子記録債権サービス」にアクセスしてください。 (2) 「管理業務」タブをクリックしてください。 (3) 「ユーザー情報管理」ボタンをクリックしてください。 </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ユーザ登録/解除 メールアドレス変更 ユーザ名変更 ログインパスワード管理 電子証明書管理 </td> <td>ユーザ管理業務</td> <td>左記ボタンをクリックし、「ユーザ管理業務」にアクセスしてください。</td> </tr> </tbody> </table>	ユーザー情報に関する操作	メニュー	ご利用方法	<ul style="list-style-type: none"> 承認パスワード変更 電債業務権限管理 	しんきん電子記録債権サービス	(1) 左記ボタンをクリックし、「しんきん電子記録債権サービス」にアクセスしてください。 (2) 「管理業務」タブをクリックしてください。 (3) 「ユーザー情報管理」ボタンをクリックしてください。	<ul style="list-style-type: none"> ユーザ登録/解除 メールアドレス変更 ユーザ名変更 ログインパスワード管理 電子証明書管理 	ユーザ管理業務	左記ボタンをクリックし、「ユーザ管理業務」にアクセスしてください。	32.「証明書更新」ボタンを押下します。
ユーザー情報に関する操作	メニュー	ご利用方法								
<ul style="list-style-type: none"> 承認パスワード変更 電債業務権限管理 	しんきん電子記録債権サービス	(1) 左記ボタンをクリックし、「しんきん電子記録債権サービス」にアクセスしてください。 (2) 「管理業務」タブをクリックしてください。 (3) 「ユーザー情報管理」ボタンをクリックしてください。								
<ul style="list-style-type: none"> ユーザ登録/解除 メールアドレス変更 ユーザ名変更 ログインパスワード管理 電子証明書管理 	ユーザ管理業務	左記ボタンをクリックし、「ユーザ管理業務」にアクセスしてください。								
	33.しんきん電子証明書認証局の「電子証明書更新開始」画面が表示されるので、「更新」を押下します。									

画面	操作
 <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の実行します。 https://www03.ib.test.shinkin-ibjp/nibm/client/userEnroll11.htm?c_e=1&c_t=1&r_s=0306fc48495c265b5d4a7aac86af612215308fcf ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。 この操作を許可しますか?</p> <p>はい(Y) いいえ(N)</p>	<p>34. 「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>
 <p>新しい RSA 交換キーを作成します</p> <p>アプリケーションは保護されたアイテムを作成しています。</p> <p>CryptoAPI 秘密キー</p> <p>セキュリティレベル - 中 <input type="button" value="セキュリティレベルの設定(S)..."/></p> <p>OK キャンセル 詳細(D)...</p>	<p>35. 「新しい RSA キーを作成します」画面が表示された場合は、[OK]を押下します。（表示されない場合は、本項番をスキップしてください。）</p>
 <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の実行します。 https://www03.ib.test.shinkin-ibjp/cgi-bin/sophialite.exe ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。 この操作を許可しますか?</p> <p>はい(Y) いいえ(N)</p>	<p>36. 再度「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>

画面	操作
 <p>しんきん電子証明書認証局</p> <p>電子証明書のインストールが完了しました</p> <p>ご使用のパソコンへ電子証明書がインストールされました。 ログインを行う場合は「電子証明書ログイン」ボタンから、この電子証明書を使用してログインしてください。</p> <p>電子証明書情報</p> <p>\$\$cert_DN\$\$</p> <p>シリアル番号 = \$\$cert_serial\$\$</p> <p>※ この電子証明書がインストールされたパソコン以外ではログインできません。 ※ 電子証明書の有効期間は1年です。</p> <p><input type="button" value="このウィンドウを閉じる"/></p>	<p>37. 電子証明書の更新完了を確認します。</p> <p>38. 「このウィンドウを閉じる」を押下して、しんきん電子証明書認証局を終了します。</p>